



# Hella



## О ПРОДУКТЕ

### HELLA

Эта морозильная витрина идеально подходит для демонстрации расфасованных замороженных продуктов и мороженого. Предусмотрена возможность объединения витрин в витрины островного типа различной длины. Доступны конструкции с надстройками с одним или двумя рядами полок со встроенной подсветкой — идеальное решение для оптимизации торговой площади.

#### Стандартная комплектация

- Поверхности витрины из нержавеющей стали
- Защита от запотевания стекла
- Прочный бампер для предотвращения повреждений от столкновения с магазинными тележками
- Энергосберегающие вентиляторы с электронным управлением
- Цельнометаллическая рама и бесфреонная полиуретановая термоизоляция для снижения потери холода
- Фронтальный бампер
- ТЭН оттайки

#### Принадлежности


- Проволочные разделители
- Горизонтальная решетка
- Ночные шторы с ручным приводом

- Ценникодержатель

#### Дополнительные принадлежности

- Панорамная боковая стенка
- Внутреннее светодиодное освещение
- Теплоотражающие стеклянные модули ECOLUX Push
- Надстройка, 2 полки и подсветка
- Надстройка, 1 полка и подсветка
- Подсветка T5

# ЧЕРТЕЖИ



Notice: Undefined variable: page\_id in /home/frrcom/domains/freor.com/public\_html/wp-content/themes/freor/pdftempalte.php on line 179

## ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Модель	Длина без боковин	температура С (+25 С, 60 % RH)	Площадь экспозиции	Объем	Номинальное напряжение
	mm	H1, M2, M1	m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	V
<b>Нелла</b>	1950	-21/-23 °C	1.56	0.69	400V
	1876	-21/-23 °C	3.00	1.20	400V
	2500	-21/-23 °C	3.99	1.60	400V
	3750	-21/-23 °C	5.99	2.40	400V