


Diona S Pastry



О ПРОДУКТЕ

DIONA S PASTRY

Гармоничный и стильный дизайн витрины Diona Pastry был создан специально для кондитерских изделий с лотками для выпечки и сладостей.

Стандартная комплектация

- Широкая поверхность витрины для оптимального обзора
- Прочные поверхности витрины из нержавеющей стали
- Прочное закаленное стекло
- Равномерное распределение холодного воздуха по всей площади
- Защита от запотевания стекла
- Модульное устройство
- Возможность подъема базы витрины для очистки и уборки
- Широкий ассортимент цветовых исполнений наружных и внутренних частей (палитра RAL)
- Энергосберегающие вентиляторы с электронным управлением
- Бесфреонная полиуретановая термоизоляция

Принадлежности

Пластиковая доска для нарезки


- Держатель для салфеток-рулонов
- Выдвижной лоток
- Стекланный разделитель секций
- Бампер из нержавеющей стали

Дополнительные принадлежности

- Электронная панель управления

Diona LG – исполнение с низким стеклом для самообслуживания.

ЧЕРТЕЖИ



ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Модель	Длина без боковин	температура С (+25 С, 60 % RH)	Площадь экспозиции	Объем	Напряжение, V
	mm	H1	m ²	m ³	V
Diona Pastry HG	1250	1/ 10 °C	1.56	0.31	230
	2500	1/ 10 °C	3.13	0.62	230
	3750	1/ 10 °C	4.69	0.93	230