



Pluton Space



О ПРОДУКТЕ

PLUTON SPACE

Элегантная витрина для самообслуживания новой конструкции Pluton space обеспечивает широкое пространство, удобство и максимальный обзор при закрытой мягкой дверце благодаря новым дверцам с подсветкой чистым холодным светом. Для демонстрации мясных и молочных продуктов, фруктов и овощей. Ряд горок может быть объединен в отдельную витрину островного типа.

Pluton может использоваться как автономный агрегат, в составе выносной системы холодообеспечения, а также может быть подключен к системе Hydroloop.


Стандартная комплектация

- Специальная форма базы обеспечивает быстрый слив жидкостей
- Динамическое охлаждение
- Модульное устройство
- Бесфреонная полиуретановая термоизоляция
- Широкий ассортимент цветовых исполнений наружных и внутренних частей (палитра RAL)
- Торцевые секции
- Энергосберегающие вентиляторы с электронным управлением
- Широкий выбор размеров по глубине и высоте
- Пластиковый бампер

Дополнительные принадлежности

- ТЭН оттайки
- Подсветка полок
- Раздвижные стеклянные дверцы
- Ночные шторы
- Фронтальный стеклопакет

ЧЕРТЕЖИ



Notice: Undefined variable: page_id in /home/frrcom/domains/freor.com/public_html/wp-content/themes/freor/pdftempalte.php on line 179

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Модель	Длина без боковин	Диапазон температур С (25 С, 60 % RH)			Площадь экспозиции	Объем	Номинальное напряжение
		H1	M2	M1			
	mm				m ²	m ³	V
Pluton Space	1250	+1/ +10 °C	-1/ +7 °C	-1/ +5 °C	3	0,92	230
	1880	+1/ +10 °C	-1/ +7 °C	-1/ +5 °C	4,51	1,39	
	2200	+1/ +10 °C	-1/ +7 °C	-1/ +5 °C	5.28	1.62	
	2500	+1/ +10 °C	-1/ +7 °C	-1/ +5 °C	6	1.85	
	3750	+1/ +10 °C	-1/ +7 °C	-1/ +5 °C	9	2.77	