


Vega QB



О ПРОДУКТЕ

VEGA QB

Стандартная комплектация

Широкая поверхность витрины для оптимального обзора
Прочные поверхности витрины из нержавеющей стали
Прочное закаленное стекло
Равномерное распределение холодного воздуха по всей площади
Защита от запотевания стекла
Модульное устройство
Широкий ассортимент цветовых исполнений наружных и внутренних частей (палитра RAL)
Энергосберегающие вентиляторы с электронным управлением
Бесфреонная полиуретановая термоизоляция

Принадлежности

Пластиковая доска для нарезки
Держатель для салфеток-рулонов
Выдвижной лоток
Стекланный разделитель секций
Бампер из нержавеющей стали


Дополнительные принадлежности

Электронная панель управления

LG – исполнение с низким стеклом для самообслуживания.

ЧЕРТЕЖИ

VEGA QB



Notice: Undefined variable: page_id in /home/frrcom/domains/freor.com/public_html/wp-content/themes/freor/pdftempalte.php on line 179

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Модель	Длина без боковин	температура С (+25 С, 60 % RH)			Площадь экспозиции	Объем	Номинальное напряжение
		H1	M2	M1			
	mm				m ²	m ³	V
Vega QB	2500	1/ 10 °C	-1/ 7 °C	-1/ 5 °C	2,38	0,49	230
	3750	1/ 10 °C	-1/ 7 °C	-1/ 5 °C	3,56	0,73	230